

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ / TABLE SYMBOLS

Материал профилей:

– низколегированная сталь
без символа – углеродистая сталь

Геометрические характеристики профилей:

a, B, b, b_1, h, s – размеры поперечного сечения, указанные на эскизах, мм

R – внутренний радиус кривизны, мм

F – площадь поперечного сечения, cm^2

m – масса 1 м длины профиля, кг

Roll-formed section material:

– low-alloyed steel
without a symbol – carbon steel

Geometric characteristics of roll-formed sections:

A, B, b, b_1, h, s – sizes of cross sections, shown in sketches, mm

R – internal radius of curvature, mm

F – cross-section area, cm^2

m – mass of 1 m section length, kg

ОАО «Запорожсталь»
постоянно работает
над расширением ассортимента
гнутых профилей

Полный перечень на сайте
www.zaporizhstal.com

«Zaporizhstal» JSC
constantly works above
expansion of assortment
of the roll-formed sections


The complete list of production is on
the site www.zaporizhstal.com



ПРОФИЛИ / SECTIONS

стальные гнутые гофрированные
roll-formed corrugated steel sections


Сокращенные обозначения НТД
Documents in abbreviated form



9234	ГОСТ 9234-74 / GOST 9234-74
10551	ГОСТ 10551-75 / GOST 10551-75
14635	ДСТУ 2253-93 (GOST 14635-93) / DSTU 2253-93 (GOST 14635-93)
1294	ТУ У 27.3-00190319-1294-2003 / TU U 27.3-00190319-1294-2003
1241	ТУ У 14-2-1241-2000 / TU U 14-2-1241-2000
1269	ТУ У 27.1-00190319-1269-2001 / TU U 27.1-00190319-1269-2001
1305	ТУ У 27.1-00190319-1305-2003 / TU U 27.1-00190319-1305-2003



Размеры, мм / Dimensions, mm				Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	s				
400	30,0	14,0	2,0	3	9,52	7,47	1294
500	30,0	14,0	2,0	3	11,38	8,93	
600	30,0	14,0	2,0	5	13,72	10,77	
800	30,0	14,0	2,0	7	17,94	14,08	






Размеры, мм / Dimensions, mm				Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	s				
450	22,6	21,0	1,6	2	7,79	6,12	1294
450	23,0	21,0	2,0	2	9,64	7,57	

ПРОФИЛИ / SECTIONS



стальные гнутые гофрированные / roll-formed corrugated steel sections




Размеры, мм / Dimensions, mm					Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	t	s				
400	30,0	27,0	200	3,0	1	13,98	10,97	1294
400	31,0	27,0	200	4,0	1	18,48	14,51	
500	30,0	27,0	300	3,0	1	16,98	13,36	
500	31,0	27,0	300	4,0	1	22,40	17,60	




Размеры, мм / Dimensions, mm								Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	t	b ₁	b	a	s				
590	29,8	27,0	237	177	108	137	2,8	2	17,61	13,83	1294
590	30,0	27,0	237	177	108	137	3,0	2	18,87	14,80	
590	31,0	27,0	237	177	109	136	4,0	2	25,00	19,63	
770	38,0	35,0	380	189	85	208	3,0	2	24,90	19,55	
905	37,5	35,0	380	189	85	208	2,5	2	24,23	19,02	
925	37,5	35,0	380	189	85	208	2,5	2	24,73	19,41	
925	38,0	35,0	380	189	85	208	3,0	2	29,55	23,20	




Размеры, мм / Dimensions, mm					Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	h	t	b ₁	s				
1000	30,0	250	100	2,0	4	22,70	17,80	9234
1200	30,0	300	100	3,0	4	39,75	31,20	



Размеры, мм / Dimensions, mm					Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	a	s				
630	29,8	27,0	137	2,8	2	19,80	15,60	1294
630	30,0	27,0	137	3,0	2	21,24	16,67	
630	31,0	27,0	136	4,0	2	28,36	22,26	




Размеры, мм / Dimensions, mm					Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	a	s				
800	30,0	27,0	137	3,0	3	27,03	21,22	1294
800	31,0	27,0	136	4,0	3	35,76	28,07	




Размеры, мм / Dimensions, mm					Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	h	t	b ₁	s				
900	60,0	450	100	4,0	2	42,29	33,20	9234
900	60,0	450	100	5,0	2	52,87	41,50	
1000	60,0	500	100	5,0	2	57,83	45,40	

ПРОФИЛИ / SECTIONS


стальные гнутые гофрированные / roll-formed corrugated steel sections




Размеры, мм / Dimensions, mm						Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	t	b ₁	s				
900		50,0	300	100	2,0	3	22,04	17,30	9234
900		60,0	300	100	3,0	3	34,40	27,00	
1050		50,0	350	100	2,0	3	25,10	19,70	
1050		60,0	350	100	3,0	3	38,85	30,50	
1050		60,0	350	100	4,0	3	50,70	39,80	1294
1110	64,0	60,0	350	100	4,0	3	53,08	41,67	
1200		60,0	400	100	3,0	3	43,44	34,10	
1200		60,0	400	100	4,0	3	57,45	45,10	9234




Размеры, мм / Dimensions, mm							Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	t	b ₁	b	s				
885	29,4	28,0	175	125	90	1,4	5	14,75	11,58	10551
885	29,6	28,0	175	125	90	1,6	5	16,87	13,24	
885	29,8	28,0	175	125	90	1,8	5	18,36	14,41	
945	29,6	28,0	175	125	86	1,6	5	17,68	13,88	
945	30,0	28,0	175	122	87	2,0	5	21,96	17,24	1294
948	29,2	28,0	175	122	87	1,2	5	13,33	10,46	
948	29,5	28,0	175	122	87	1,5	5	16,70	13,11	
1020	30,0	28,0	175	160	125	2,0	5	23,41	18,38	
1080	30,0	28,0	175	185	150	2,0	5	24,66	19,36	



Размеры, мм / Dimensions, mm							Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	t	b ₁	b	s				
757	20,0	12,6	93	53	28	1,4	8	12,40	9,73	10551




Размеры, мм / Dimensions, mm							Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	t	b ₁	b	s				
1094	31,4	30,0	300	100	60	1,4	4	16,97	13,32	1294
1094	31,5	30,0	300	100	60	1,5	4	18,15	14,25	10551
1094	32,0	30,0	300	100	60	2,0	4	24,08	18,90	1294
1094	33,0	30,0	300	100	60	3,0	4	35,82	28,12	1294
1144	31,4	30,0	300	122	82	1,4	4	17,67	13,87	10551
1144	31,8	30	300	122	82	1,8	4	22,61	17,75	1294




Размеры, мм / Dimensions, mm				Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents	Материал профилей Section material
B	H	h	s					
985	39,0	36,0	3,0	1	30,12	23,64	10551	#

ПРОФИЛИ / SECTIONS


стальные гнутые гофрированные / roll-formed corrugated steel sections




Размеры, мм / Dimensions, mm							Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	t	b ₁	b	s				
1120	8,0	6,0	280	140	67,7	2,0	4	22,50	17,66	1294
1185	7,8	6,0	280	174	101,7	1,8	4	21,45	16,84	
1185	8,0	6,0	280	174	101,7	2,0	4	23,84	18,71	
1225	7,4	6,0	280	174	101,7	1,4	4	17,22	13,51	




Размеры, мм / Dimensions, mm				Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	s				
1185	7,8	6,0	1,8	4	21,45	16,84	1294
1185	8,0	6,0	2,0	4	23,84	18,71	




Размеры, мм / Dimensions, mm				Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents	Материал профилей Section material
B	H	h	s					
650	30,0	25,0	5,0	2	34,32	26,94	14635	#



Размеры, мм / Dimensions, mm								Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	t	b ₁	b	a	s				
812	29,0	27,0	115	59	30	58	2,0	7	20,36	15,98	1294
830	29,0	27,0	115	73	44	58	2,0	7	20,72	16,30	
830	30,0	27,0	115	70	58	57	3,0	7	30,24	23,74	10551




Размеры, мм / Dimensions, mm										Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents	Материал профилей Section material
B	H	h	t ₁	t	b ₁	b	a	α	s					
978	5,0	4,0	147	147	48	25	46	75°	1,0	7	9,82	7,71	1294	#
978	5,4	4,0	147	147	48	25	46	75°	1,4	7	13,72	10,80		#
1115	6,5	5,5	135	147	55	29	52	60°	1,0	8	11,24	8,82		#
1160	6,5	5,5	135	147	77	52	52	60°	1,0	8	11,66	9,15		#





Размеры, мм / Dimensions, mm				Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents	Материал профилей Section material
B	H	h	s					
1105	39,0	36,0	3,0	2	34,23	26,87	10551	#

ПРОФИЛИ / SECTIONS


стальные гнутые гофрированные / roll-formed corrugated steel sections




Размеры, мм / Dimensions, mm				Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	s				
964	29,2	28,0	1,2	4	13,19	10,35	1294
964	29,6	28,0	1,6	4	17,50	13,74	




Размеры, мм / Dimensions, mm							Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	b ₁	b ₂	b	s				
1010	10,0	9,0	87	61	75	1,0	6	10,62	8,34	1294
1094	10,0	9,0	197	35	185	1,0	6	11,46	9,00	
1094	10,0	9,0	206	26	194	1,0	6	11,46	9,00	




Размеры, мм / Dimensions, mm				Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents	Материал профилей Section material
B	H	H ₁	s				
965	130	90	3	39,3	30,85	1294	#



Размеры, мм / Dimensions, mm				Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents	Материал профилей Section material
B	H	h	s					
526	23,0	21,0	2,0	3	11,44	8,98	1294	#
562	23,0	21,0	2,0	3	12,17	9,55	10551	



Размеры, мм / Dimensions, mm						Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents	Материал профилей Section material
B	H	h	b ₁	b	s					
980	11,5	10,0	70,0	58,4	1,5	7	15,22	11,95	10551	#
980	11,5	10,0	70,0	58,4	1,5	7	15,22	11,95	1294	
980	12,0	10,0	70,0	58,4	2,0	7	20,04	15,73		
980	12,5	10,0	70,0	58,4	2,5	7	24,93	19,57		
995	11,5	10,0	77,5	65,9	1,5	7	15,40	12,09		
995	12,5	10,0	78,0	66,4	2,5	7	25,38	19,92		
1100	12,0	10,0	130,0	118,4	2,0	7	22,46	17,63		#
1100	12,5	10,0	130,0	118,4	2,5	7	28,08	22,04		
1110	12,0	10,0	135,0	123,4	2,0	7	22,64	17,77		
1170	12,5	10,0	165,0	153,4	2,5	7	29,68	23,29		
1188	11,0	10	174,0	162,0	1,0	7	12,34	9,68		




Размеры, мм / Dimensions, mm						Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	b	b ₁	s				
825	23	21	250	142	2	3	17,46	13,70	1294

ПРОФИЛИ / SECTIONS


стальные гнутые гофрированные / roll-formed corrugated steel sections

Размеры, мм / Dimensions, mm				Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents	Материал профилей Section material
B	H	h	s					
723	154	90	3,0	2	28,65	22,49	1294	#


Размеры, мм / Dimensions, mm							Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents	Материал профилей Section material
B	H	h	t	b ₁	b	s					
910	23,0	21,0	250	80	60	2,0	4	19,48	15,29	10551	
978	22,5	21,0	250	168	148	1,5	4	15,63	12,27		
978	23,0	21,0	250	168	148	2,0	4	20,84	16,36		#
978	23,0	21,0	250	114	94	2,0	4	20,84	16,36		#
985	22,5	21,0	250	120	100	1,5	4	15,78	12,39		
985	23,0	21,0	250	120	100	2,0	4	20,98	16,47		
990	23,0	21,0	250	120	100	2,0	4	21,08	16,55		
1025	22,5	21,0	250	120	100	1,5	4	16,31	12,80		
1030	23,0	21,0	250	170	150	2,0	4	21,82	17,13		#
1080	22,2	21,0	250	165	145	1,2	4	13,01	10,21		#
1080	22,4	21,0	250	165	145	1,4	4	16,09	12,63		
1080	22,5	21,0	250	165	145	1,5	4	17,19	13,49		
910	22,6	21,0	250	80	60	1,6	4	15,58	12,23	1294	
978	23,0	21,0	250	168	148	2,0	4	20,84	16,36		
978	23,0	21,0	250	114	94	2,0	4	20,84	16,36		
1000	22,6	21,0	250	125	105	1,6	4	17,02	13,36		
1030	22,5	21,0	250	170	150	1,5	4	16,37	12,85		
1030	23,0	21,0	250	170	150	2,0	4	21,82	17,13		
1030	23,5	21,0	250	170	150	2,5	4	27,17	21,33		
1080	22,2	21,0	250	165	145	1,2	4	13,01	10,21		
1115	22,8	21,0	250	182,5	162,5	1,8	4	21,22	16,66		
1115	23,0	21,0	250	182,5	162,5	2,0	4	23,52	18,46		#



Размеры, мм / Dimensions, mm				Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents	Материал профилей Section material
B	H	h	s					
700	80,0	77,0	3,0	3	29,40	23,08	1294	#




Размеры, мм / Dimensions, mm						Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents	Материал профилей Section material
B	H	h	b ₁	b	s					
400	21,5	20,0	101,5	81,5	1,5	3	6,63	5,2	1305	нерж. stainless steel
953	21,5	20,0	101,5	81,5	1,5	7	15,72	12,34		




Размеры, мм / Dimensions, mm						Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	b ₁	b	s				
975	14,5	12,0	240	180	2,5	9	25,07	19,68	10551
1050	14,5	12,0	255	196	2,5	9	27,01	21,20	
1210	13,5	12,0	330	270	1,5	9	18,70	14,68	
1215	14,5	12,0	335	275	2,5	9	31,07	24,39	

ПРОФИЛИ / SECTIONS


стальные гнутые гофрированные / roll-formed corrugated steel sections




Размеры, мм / Dimensions, mm				Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	s				
1160	23,0	21,0	2,0	4	24,36	19,12	10551




Размеры, мм / Dimensions, mm						Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	b ₁	b	s				
900	116	23,5	210	190	2,5	5	25,62	20,11	1055
915	116	23,5	225	205	2,5	5	26,00	20,41	




Размеры, мм / Dimensions, mm								Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents	Материал профилей Section material
B	H	h	b	b ₁	a	a ₁	s					
725	160	157,5	55	125	251	121	2,5	2	28,20	22,14	1294	
824	160	156,0	74	127	259	119	4,0	2	48,24	37,87	1294	#



Размеры, мм / Dimensions, mm				Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	s				
1095	136	21,0	2,5	3	26,00	20,41	10551




Размеры, мм / Dimensions, mm				Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents	Материал профилей Section material
B	H	h	s					
975	34,0	32,5	1,5	7	16,77	13,16	1241	#
975	34,5	32,5	2,0	7	22,16	17,40		
975	35,0	32,5	2,5	7	27,50	21,59		
975	35,5	32,5	3	7	30,00	23,55		
390-1170	S+32,5	32,5	1,0-4,0		Из наличия заготовки / From available blank			




Размеры, мм / Dimensions, mm				Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents	Материал профилей Section material
B	H	h	s					
1059	13,0	10,0	3,0	1	31,86	25,01	1294	#
1059	14,0	10,0	4,0	1	42,48	33,34		

ПРОФИЛИ / SECTIONS


стальные гнутые гофрированные / roll-formed corrugated steel sections






Размеры, мм / Dimensions, mm				Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	s				
1080	16,0	14,0	2,0	11	22,94	18,00	1294



Размеры, мм / Dimensions, mm					Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	t	s				
1152	4,4	3,0	272	1,4	6	16,91	13,27	1294
1250	4,4	3,0	370	1,4	6	18,28	14,35	




Размеры, мм / Dimensions, mm						Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents	Материал профилей Section material
B	H	h	b	b ₁	s					
924	14,0	11,0	65	477	4,0	1	37,10	29,10	1294	#
944	13,0	11,0	75	487	3,0	1	28,41	22,30		#
944	14,0	11,0	75	487	4,0	1	37,88	29,73		#
1059	14,0	11,0	65	612	4,0	1	42,48	33,34		#




ПРОФИЛИ / SECTIONS



стальные гнутые гофрированные / roll-formed corrugated steel sections







Размеры, мм / Dimensions, mm				Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	s				
940	40,0	38,0	2,0	3	21,36	16,76	1294



Размеры, мм / Dimensions, mm						Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents	Материал профилей Section material
B	H	h	b	b ₁	s					
854	23,5	21,0	110	130	2,5	5	22,85	17,94	1294	
890	23,5	21,0	175	195	2,5	5	23,75	18,64		
890	23,5	21,0	175	195	2,5	5	23,75	18,64		#




Размеры, мм / Dimensions, mm				Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	s				
1000	23,5	21,0	2,5	3	26,18	20,55	10551




ПРОФИЛИ / SECTIONS


стальные гнутые гофрированные / roll-formed corrugated steel sections




Размеры, мм / Dimensions, mm				Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	s				
880	23,5	21,0	2,5	4	23,40	18,37	10551





Размеры, мм / Dimensions, mm				Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	s				
390	38,0	36,0	2,0	5	13,16	10,33	1294





Размеры, мм / Dimensions, mm				Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	s				
350	100	40	2	5	10,74	8,43	1294



Размеры, мм / Dimensions, mm					Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	t	s				
400	28,6	27,0	200	1,6	1	7,52	5,9	1294
500	28,6	27,0	300	1,6	1	9,12	7,12	




Размеры, мм / Dimensions, mm				Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	s				
522	22,0	21,0	1,0	4	6,22	4,88	1294




Размеры, мм / Dimensions, mm				Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	s				
870	22,0	21,0	1,0	7	9,8	7,69	1294

ПРОФИЛИ / SECTIONS


стальные гнутые гофрированные / roll-formed corrugated steel sections



Размеры, мм / Dimensions, mm				Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	s				
696	172	168	4	2	43,61	34,23	1269



Размеры, мм / Dimensions, mm							Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents	Материал профилей Section material
B	H	h	s	b	b ₁	a				
945	14	11	4	426	81	361	37,88	29,74	1294	#
1060	14	11	4	415	71	496	42,48	33,35		



Размеры, мм / Dimensions, mm				Количество гофров No. of corrugations	Площадь поперечного сечения, см ² Cross-section area, cm ²	Масса одного метра, кг Mass of 1 m, kg	НТД Abbreviated documents
B	H	h	s				
550	31	28	3	3	19,41	15,24	*

* по согласованной документации / under the coordinated documentation

